

PROFESSIONEL LANOLIN

PROLAN

PROTECTIVE LANOLIN

Penetrerende · Modvirker korrosion · Rustløsnende
Danner kondensbarriere · Gode smøreegenskaber
Udvaskes og fordampes ikke
Modstandsdygtig overfor syre · Miljøvenlig



made in
NEW ZEALAND



DENREX

www.denrex.com

EUROPEAN DISTRIBUTOR

PROLAN

PROTECTIVE LANOLIN



MEDIUM

Produktet til de lettere smøre- og korrosionsbeskyttelses opgaver

- Er særdeles **effektiv som rustløser**
- Er **stærkt penetrerende** og trænger ind i metal og giver dermed en vedhæftende lettere beskyttelse
- Man kan **stoppe en allerede startet let korrosion** – overfladen bliver brunlig efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til overfladen
- Er elektrisk og **elektrolytisk adskillende op til 70 kV** og beskytter derfor elektriske installationer i fugtigt miljø optimalt – er ikke fugtighedsfortrængende
- Bliver ikke vasket af – tåler 170 bar højtryksrensning efter tørring
- Modstandsdygtigt overfor syrer, salte, gødning og korrosive elementer generelt
- NSF Fødevaregodkendt til klasse H1
- Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt
- Medium fjernes fra overflader med ProLan Cleaner eller lugtfri petroleum
- Er UV-beständig op til 24 måneder

HEAVY

Produktet til de sværere smøre- og korrosionsbeskyttelses opgaver

PROLAN

PROTECTIVE LANOLIN

- Er **stærkt penetrerende** og trænger ind i metal og giver dermed en vedhæftende **langtidsbeskyttelse**
- Man kan **stoppe en allerede startet korrosion** – overfladen bliver brunlig efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til overfladen
- Er elektrisk og **elektrolytisk adskillende op til 70 kV** og beskytter derfor elektriske installationer i fugtigt miljø optimalt – er ikke fugtigheds fortrængende
- Bliver ikke vasket af – **tåler 170 bar højtryksrensning efter tørring**
- Perfekt til samling og montage af maskindele – kan adskilles efter lang tids brug i korrosivt miljø
- Modstandsdygtigt overfor syrer, salte, gødning og korrosive elementer generelt
- NSF Fødevaregodkendt til klasse H1
- Fin smøreevne til bevægelige maskindele, bøsninger og nylon
- Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt
- Kan bl.a. fjernes med ProLan Cleaner eller lugtfri petroleum
- **Er UV-beständig op til 24 måneder**



PROLAN

PROTECTIVE LANOLIN

HEAVY ENDURO

Produktet til den permanente korrosionsbeskyttelses opgave



- Er stærkt penetrerende og trænger ind i metal og giver dermed en vedhæftende langtidsbeskyttelse
- Man kan stoppe en allerede startet korrosion – overfladen bliver brunlig efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til overfladen
- Bliver ikke vasket af – tåler 170 bar højtryksrensning efter tørring
- Modstandsdygtigt overfor syrer, salte, gødning og korrosive elementer generelt
- NSF Fødevaregodkendt til klasse H1
- Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt
- Kan bl.a. fjernes med lugtfri petroleum
- Er UV-beständig op til 24 måneder
- Heavy Enduro tørrer op til en mere afvisende overflade end Heavy og giver en endnu bedre beskyttelse, men har også en noget længere tørretid
- Er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter derfor elektriske installationer i fugtigt miljø optimalt – er ikke fugtighedsfortrængende

GREASE

Produktet til de korrosive montage-opgaver og som montagefedt generelt

PROLAN

PROTECTIVE LANOLIN

- Beskytter og konserverer
- Man kan stoppe en allerede startet korrosion – overfladen bliver brunlig efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til overfladen
- Er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter derfor elektriske installationer i fugtigt miljø optimalt – er ikke fugtighedsfortrængende
- Perfekt til samling og montage af maskindele – kan adskilles efter lang tids brug i korrosivt miljø
- Modstandsdygtigt overfor syrer, salte, gødning og korrosive elementer generelt
- NSF Fødevaregodkendt til klasse H1
- Fin smøreevne til bevægelige maskindele, bøsninger og nylon
- Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt
- Kan anvendes til montage under og over vand – saltvand
- Anvendes til boring og gevindskæring i sort stål
- Anvendes til montage i rustfrit stål
- Fantastisk montage fedt til samlinger/o-ringsamlinger – dog ikke EPDM pakninger
- Er godkendt til anvendelse i drikkevandsinstallationer
- BEMÆRK: Kan ikke anvendes til kuglelejer og lejer generelt





Et miljøvenligt naturprodukt...

ProLan er et yderst alsidigt naturprodukt, der beskytter, smører og konserverer, og har utroligt mange anvendelsesområder, bl.a.:

- Alle metaloverflader – både over og under vand
- Marineudstyr – over og under vand
- Isolering af elektriske systemer
- Industrielle maskiner og udstyr
- Landbrugsmaskiner og udstyr
- Sports-, jagt- og fiskeriudstyr

ProLan giver en dækkende overfladebeskyttelse, der forhindrer fugt og ilt i at starte korrosion og modvirker elektrolyse ved anvendelse af forskellige typer metaller.

ProLan modvirker iltning og saltkrystallisering og forbliver aktiv, og fordampes eller afvaskes derfor ikke. ProLan er modstandsdygtigt over for visse mineralske syrer, salte og sulfoprodukter.

Egenskaber

Tydelige fordele ved anvendelse af ProLan Protective Lanolin er, at produktet trænger igennem rust og beskytter metal og metallegeringer mod eventuel fortsat korrosion. Produkterne fordampes ikke, udvaskes ikke og kan ikke umiddelbart vaskes af en overflade, hvilket forlænger levetiden for beskyttelsen betydeligt.

ProLan kan også anvendes på læder, gummi og andre syntetiske materialer m.v. Samtidig er produktet, grundet sin alsidighed, med til at reducere antallet af nødvendige midler for beskyttelse samt til at sænke vedligeholdelsesomkostningerne.

Hvorfor bruge ProLan?

I kraft af den stigende opmærksomhed, der er på anvendelsen af miljøvenlige produkter i industrielle såvel som private sammenhænge, er der en række skrappe standarder, som produkterne skal opfylde. Produkterne skal leve op til de ændrede vilkår og stadig være konkurrencedygtige, når de sammenlignes med traditionelle, petrokemiske smøremidler og korrosionsbeskyttende midler.

Hvad er lanolin?

Lanolin, der er den vigtigste bestanddel i ProLan, er en helt naturlig rensed udfedt. Lanolin stammer fra den naturlige afsondring, som fårene udskiller fra deres fedtkirtler for at danne en beskyttende overflade på deres uldfibre og er et ekstremt alsidigt materiale. Dette unikke, naturlige produkt har vist sig at være et fantastisk, effektivt middel, der yder forskellige emner og maskindele beskyttelse mod nedbrydende elementer.

DENREX
www.denrex.com
 EUROPEAN DISTRIBUTOR

Daniavej 33 · Assens
 9550 Mariager
 Tlf. + 45 24 42 81 88
www.denrex-com · info@denrex.com